

プレスリリース

2022年9月29日
株式会社タムロン

**タムロンが提案する新しい大口径標準ズームレンズ
クラス最小・最軽量^{※1)}設計で動画撮影も快適に
20-40mm F/2.8 Di III VXD (Model A062)
2022年10月27日より発売**

総合光学機器メーカーの株式会社タムロン(代表取締役社長: 鯨坂司郎、本社: さいたま市)は、フルサイズミラーレス一眼カメラ対応のソニー E マウント用大口径標準ズームレンズ「20-40mm F/2.8 Di III VXD (Model A062)」(以下 Model A062)を、2022年10月27日に発売します。なお、今後の新型コロナウイルス感染症の影響により、発売時期見直しや供給が遅れる可能性があります。



商品名	
20-40mm F/2.8 Di III VXD (Model A062)	
発売日	希望小売価格
2022年10月27日 *新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により、発売延期 や供給が遅れる可能性があります。	118,800円(税込)

※1) フルサイズミラーレス用ソニー E マウント大口径ズームレンズにおいて。(2022年8月現在。タムロン調べ)

20-40mm F/2.8 (Model A062)
製品詳細ページはこちら

■20-40mm F/2.8 Di III VXD (Model A062)概要

Model A062 は、普段使いに最適な携帯性を徹底的に追求した、フルサイズミラーレス一眼カメラ対

応ソニー E マウント用の、タムロンが提案する新たな大口径標準ズームレンズです。超広角 20mm から始まり、標準域の 40mm までをカバーしながら、クラス最小・最軽量※¹⁾のサイズ感を達成しています。ズーム全域で美しい写りも実現しており、静止画撮影だけでなく、Vlog などの動画撮影にも活躍します。AF 駆動には静粛性・俊敏性に優れたリニアモーターフォーカス機構 VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive)を採用し、高速・高精度な AF を実現しています。さらに、広角端で最短撮影距離 0.17m、最大撮影倍率 1:3.8 と近接撮影能力も高く、ワイドマクロのような撮影ができることも特長です。

Model A062 は、静止画・動画問わず気軽に持ち出し撮影を楽しむことができる、今までにない新しい大口径標準ズームレンズです。

■製品特長

1. クラス最小・最軽量の 20-40mm をカバーする F2.8 通し大口径標準ズームレンズ

Model A062 は、気軽に持ち出せるコンパクトサイズを追求した、タムロンが提案する新しい大口径標準ズームレンズです。20mm から 40mm のズーム全域で大口径 F2.8 を達成しながら、長さ 86.5mm、重さ 365g と、クラス最小・最軽量サイズを実現しています。

望遠側は、スナップやポートレート、テーブルフォトなど、普段使いに便利な標準域 40mm までをカバー。一方、広角側を 20mm としたことで、従来の 24mm 始まりの大口径標準ズームレンズでは表現できない、パースペクティブを活かした壮大で、迫力のある自然風景など、幅広い撮影を楽しむことができます。

2. Vlog や自撮りなどの動画撮影も快適に

軽量・コンパクトな Model A062 は、動画撮影に便利なカメラグリップやジンバルなどに装着してもバランスが良く、良好な取り回しが可能です。この 1本があれば、街中での撮影から、旅先での広大な風景や、広く背景を取り入れた自撮りまで、もれなく撮影することができます。

3. 高画質とコンパクトボディの両立

レンズ構成は 11 群 12 枚。4 枚の LD (Low Dispersion :異常低分散)レンズ、2 枚の GM (ガラスモールド非球面)レンズ、1 枚の複合レンズというように特殊硝材を贅沢に採用し、ズーム全域で高い画質と小型化を両立しています。また、大口径 F2.8 ならではの美しく柔らかいボケ味や玉ボケも魅力です。

4. VXD 搭載により高速高精度 AF を実現

AF 駆動にはリニアモーターフォーカス機構 VXD を採用しています。高速・高精度な AF は、撮影者の意図に対して優れた応答性を備えているため、大口径レンズであっても最短撮影距離から無限遠まで、ストレスのない快適なピント合わせが可能です。動体へのフォーカス追従性も優れており、大切な瞬間を逃すことなく捉えることができます。また、モーター駆動音が小さく静粛性にも優れており、静かな環境下での静止画撮影や、動画撮影にも最適です。

5. 広角端で最短撮影距離 0.17m、最大撮影倍率 1:3.8 のワイドマクロ撮影が可能
6. ズーム回転角 65°、流れを止めないスムーズな撮影が可能
7. 独自開発した専用ソフトウェア「TAMRON Lens Utility™」による、フォーカスリングのカスタマイズやファームウェアのアップデートが可能
※2022年8月4日に開発を発表した「TAMRON Lens Utility Mobile™」については、28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Model A063)、35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)への対応後、順次対応してまいります。
8. 新レンズデザイン採用により、操作性や耐擦傷性を向上
9. 弊社ミラーレス用レンズシリーズの多くと共通のフィルター径φ67mmを採用
10. 簡易防滴構造、防汚コートによる高い利便性を追求
11. ソニー製カメラに搭載されている「ファストハイブリッド AF」「瞳 AF」など各種カメラ機能に対応

■仕様

モデル名	: A062
焦点距離	: 20-40mm <35mm フルサイズミラーレス一眼カメラ使用時>
明るさ	: F2.8
画角(対角画角)	: 94° 30' - 56° 49' <35mm フルサイズミラーレス一眼カメラ使用時>
レンズ構成	: 11 群 12 枚
最短撮影距離	: 0.17m (WIDE) / 0.29m (TELE)
最大撮影倍率	: 1:3.8 (WIDE) / 1:5.1 (TELE)
フィルター径	: φ67mm
最大径	: φ74.4mm
長さ*	: 86.5mm
質量	: 365g
絞り羽根	: 9 枚(円形絞り)**
最小絞り	: F22
標準付属品	: 花型フード、レンズキャップ
対応マウント	: ソニー E マウント用

*長さ = レンズ先端からマウント面まで。

**絞り開放から2段絞り込んだ状態まで、ほぼ円形の絞り形状を保ちます。

仕様、外観、性能等はお断りなく変更する場合があります。

本製品は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下で、ライセンスを受けた E マウント仕様書に基づき開発・製造・販売されています。

20-40mm F/2.8 (Model A062)
製品詳細ページはこちら

<株式会社タムロンについて>

デジタル一眼カメラ用交換レンズをはじめとする、一般ユーザー向けの自社ブランド製品から OEM 製品、そして各種産業分野に貢献する光学製品に至るまで、独創的な光学製品を供給している総合光学機器メーカーです。今後も豊かな創造性と先進的な高い技術力を駆使し、様々な産業分野に眼を向け、邁進するとともに、事業活動のあらゆる面で環境保全に配慮した活動を目指します。

<取扱光学製品>

一眼レフカメラ用交換レンズ、ミラーレスカメラ用交換レンズ、監視カメラ用レンズ、FA/マシンビジョン用レンズ、TV 会議用レンズ、カメラモジュール、車載用レンズ、コンパクトデジタルカメラ用レンズ、ビデオカメラ用レンズ、ドローン用レンズ、医療用レンズ 他

<読者の方からの商品に関するお問い合わせ先>

タムロンレンズ お客様相談窓口 ナビダイヤル

0570-03-7070 ※一般電話から市内電話料金でご利用いただけます。

受付時間 平日 9:00～17:00 (土日・祝日・弊社指定休業日は除く)

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3364-1604 におかけください。

<本資料に関するマスコミの方からのお問い合わせ先>

株式会社タムロン 映像事業本部 マーケティング企画部

担当: 城山 敦巳

〒337-8556 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼 1385 番地

TEL:048-681-1513 (直通) FAX:048-681-1514 E-mail:a-shiroyama@tamron.co.jp